

POLITICO *estudios* **MILITARES**

Centro de Estudios Estratégicos – Universidad Arcis
año 2 - número 4 - 2^{do} semestre 2002

Contenido

Presentación	3
Avances y límites de la Seguridad Hemisférica a inicios del Siglo XXI. por Raúl Benítez Manaut	5
Cooperación internacional o control mundial: Seguridad y Defensa en una perspectiva estratégica sistémica. por Pablo Celi de la Torre	25
La epidemia VIH/SIDA: una situación de riesgo emergente para la Seguridad. por Juan Domingo Silva R.	37
Avaliação do uso do preservativo segundo a experiência com drogas lícitas e ilícitas com conscritos do Exército Brasileiro em regiões metropolitanas selecionadas e Distrito Federal. por Marcelo Felga de Carvalho	51
O ensino médio e o papel do Exército. por Ednéia Fázio e Suzeley Kalil Mathias	61
Pinochetismo y memoria social. Apuntes para la construcción de una historia del “otro”. por Isidora Salinas Urrejola	79
De la guerra de 1879 y la participación de los coolies chinos por Patricio Quiroga Z.	103

Universidad Arcis – Centro de Estudios Estratégicos

ESTUDIOS POLITICO MILITARES
año 2 - número 4 - 2^{do} semestre 2002

Director

Carlos Gutiérrez

Editores

Juan Domingo Silva

Productor

Jean Becker

Consejo Nacional

Patricio Quiroga

Antonio Cavalla

Alejandro Iturra

Carlos Zarricueta

Cecilia Quintana

Eva Muzzopappa

Consejo Internacional

Raúl Benítez – *México*

Lilia Bermúdez – *México*

Pablo Celi de la Torre – *Ecuador*

Marco Cepik – *Brasil*

Ricardo Córdova – *El Salvador*

Zeno Croceti – *Brasil*

Julián González – *Uruguay*

José Hernández – *Cuba*

Selva López – *Uruguay*

Ursula Oswald – *Estados Unidos*

Edelberto Torres Rivas – *Costa Rica*

Ernesto López – *Argentina*

Héctor Saint-Pierre – *Brasil*

Huérfanos 1721, Santiago – *Chile*

Fono : 56 2 - 386 6949

www.cee-chile.org

admin@cee-chile.org

Impresión

Gráfica Suiza

ISSN 0717-6392

Santiago de Chile, Diciembre 2002

Presentación

Termina el 2002. En términos de la Seguridad, ha sido un año de agitación mundial. Junto con las amenazas de guerra en el Golfo Pérsico y un caliente Medio Oriente, asistimos a los conflictos en Asia Central, con la Federación Rusa tratando de mantener su predominio sobre algunas de las Repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, como Georgia y en especial Chechenia. Su gobierno ha recogido la misma argumentación que levantado EEUU para justificar sus expediciones militares: la amenaza terrorista.

Diferentes regiones del mundo se han convertido en escenario de conflictos generados en otras tierras, pero que la globalización económica y política (dominio imperialista, se decía en otros tiempos) incentiva por doquier, como han sido los atentados contra intereses israelíes o estadounidenses en África, Tailandia, o Filipinas.

En nuestra América latina, la situación económica se ha agravado por la ineptitud y los manejos turbios de sectores políticos y económicos dominantes. Hablar de hambre en Argentina, inimaginable hasta hace unos años. Es la punta del iceberg. El desempleo, el agotamiento de los recursos, la fuga de capitales y el desgobierno emergen como peligrosas circunstancias que debilitan la anhelada democracia y el desarrollo regional.

África y otras regiones del planeta, como Centroamérica, enfrentan una situación que pone en entredicho incluso la pervivencia de naciones completas: la epidemia del SIDA.

En este panorama, proponemos el número 4 de nuestra revista Estudios Político Militares, edición que incorpora al debate reflexiones sobre situaciones singulares que importan al ámbito de la Seguridad. Dos miembros de nuestro Consejo Internacional aportan con su análisis sobre la situación regional y mundial. Raúl Benítez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se refiere a la Seguridad Hemisférica, en el siglo XXI; sus antecedentes en las relaciones interamericanas y de algunos países frente a la política de EEUU; hasta las repercusiones, en nuestro continente, del predominio internacional de ese país, luego de la crisis del socialismo real. Por su parte, el director de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, Pablo Celi, presenta una revi-

sión amplia de la relación entre la Seguridad y la Defensa, los conflictos y la construcción estratégica de proyecciones sociales y económicas regionales.

Entre los temas que han irrumpido en la agenda de la Seguridad global, la epidemia SIDA ocupa un lugar hasta ahora no reconocido en los debates de los especialistas en temas de Seguridad y Estrategia. Ha sido el Consejo de Seguridad de la ONU el organismo que ha puesto el tema en el tapete, desde que aprobó en el 2000 una Resolución específica al respecto. Ese es precisamente el asunto que aborda Juan Domingo Silva, del CEE. Esta preocupación es refrendada por el investigador brasileño Marcelo Felga, quien analiza algunos resultados de los cinco estudios sobre vulnerabilidad y prevención del SIDA en jóvenes conscriptos, realizados en forma conjunta por el Programa VIH/SIDA y el Ejército de Brasil.

En la línea de analizar las instituciones militares, presentamos tres trabajos que se refieren al tema a partir de distintas miradas disciplinarias. En primer lugar, presentamos un análisis realizado, desde la Ciencia Política, por las investigadoras brasileñas Ednéia Fázio e Suzeley Kalil Mathias, sobre el Ejército de Brasil, su rol en la conducción del Estado y su situación luego que la Constitución de 1988 hiciera algunas transformaciones en el ámbito de la Defensa.

Con un énfasis en la reciente historia política de nuestro país, Isidora Salinas propone la hipótesis que el *pinochetismo* no es otra cosa que una criatura socio política que responde a los temores de algunos sectores de derecha frente a los cambios que proponía la izquierda en los años setenta, cuando la Unidad Popular. Pinochet no vino más que a cristalizar la respuesta soñada, de mano dura.

El último trabajo es una inmersión histórica en la Guerra del Pacífico, en la cual el historiador Patricio Quiroga nos descubre la situación de los inmigrantes chinos -los *coolíes* que llegaron al Perú, en particular a la zona Sur- quienes jugaron un importante rol en dicho conflicto en favor de Chile.

Esta diversidad de textos y de consideraciones se ponen a vuestra disposición, como una forma de enriquecer la reflexión sobre los asuntos que nos convocan, con otros temas y otras propuestas.

El editor

Avaliação do uso do preservativo segundo a experiência com drogas lícitas e ilícitas com conscritos do exército brasileiro em regiões metropolitanas selecionadas e distrito federal

Introdução

Tendo em vista a expansão da epidemia de Aids no território brasileiro e o aumento do uso de drogas pela população jovem, levanta-se a hipótese de que o consumo de drogas lícitas e ilícitas contribui para o não uso do preservativo em relações sexuais. O presente estudo tem como objetivo estimar o uso do preservativo e a sua relação com o uso de drogas lícitas e ilícitas mais comumente usadas no País entre jovens brasileiros do sexo masculino.

Material e Método

Em amostra selecionada, foi realizada a aplicação de um questionário comportamental, anônimo, não vinculado, auto-aplicável, avaliando características sociodemográficas, práticas de risco para infecção pelo HIV, o uso do preservativo e uso de drogas lícitas e ilícitas. O instrumento foi pré-testado em soldados da 12^o Região Militar – Brasília e posteriormente validado. Para esse estudo, considerou-se como droga lícita o álcool e como ilícitas a maconha, crack, cocaína cheirada, cocaína injetada, estimulantes (anfetaminas), comprimidos para dormir (calmantes e sedativos), e substâncias alucinógenas como: LSD/Ácido,

** Master en Salud Pública y SIDA de la Universidad de Barcelona e investigador del Programa VIH/SIDA de Brasil.*

cola de sapateiro, lança-perfume, ecstasy e heroína.

Foi estabelecido um plano de amostragem por estratificação em múltiplos estágios. A definição do tamanho da amostra levou em conta uma estimativa de que 5% de jovens fazem uso de drogas ilícitas no Brasil, com um intervalo de confiança de 95% e precisão de 1%, obtendo o tamanho da amostra por:

$$n = p \cdot (1 - p) \cdot (1,96)^2 / (0,01)^2$$

Posteriormente, foram selecionadas 8 Regiões Metropolitanas e o Distrito Federal para participar do estudo. Como foi estabelecida uma amostra de aproximadamente 1850 questionários para cada região, a amostra total foi de 16.644 questionários.

A partir daí, foram selecionados os municípios-sede das Regiões Metropolitanas, como probabilidade um, uma vez que os mesmos apresentaram as maiores taxas de incidência de Aids entre jovens, no período de 1980-1998. Procedeu-se então ao sorteio dos municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas e que tinham Comissões de Seleção instituídas pelo Exército Brasileiro. A distribuição dos questionários nas Comissões de Seleção - CS foi proporcional ao número esperado de apresentações nas respectivas Comissões. A escolha dos conscritos que seriam sujeitos da pesquisa foi aleatória, obedecendo à ordem de chegada ao local da seleção. *Foram excluídos os conscritos analfabetos e analfabetos funcionais, ou seja, os que não tinham condições de responder aos questionários. Essa é a maior limitação desse estudo.*

A amostra foi agrupada da seguinte forma:

- > Estrato 1 – Região Metropolitana de Belém;
 - > Estrato 2 – Região Metropolitana de Fortaleza/ Recife;
 - > Estrato 3 – Região Metropolitana de Salvador;
 - > Estrato 4 – Região Metropolitana de Belo Horizonte;
 - > Estrato 5 – Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
 - > Estrato 6 – Região Metropolitana de São Paulo;
 - > Estrato 7 – Região Metropolitana de Curitiba;
 - > Estrato 8 – Região Metropolitana de Porto Alegre e
 - > Estrato 9 – Distrito Federal.
- > As Regiões Metropolitanas de Recife e Fortaleza foram agrupados em um único estrato em decorrência do limite do tamanho amostral e porque, *em estudos anteriores*, mostraram muitas similaridades, além do que estão situadas

na Região Nordeste, onde a epidemia do HIV e Aids ainda se encontra em fase incipiente em relação a outras regiões do País.

Para a realização do estudo, foram capacitados o presidente e um profissional militar de cada uma das Comissões de Seleção das regiões metropolitanas que foram selecionadas para participar. Nesse treinamento, foram abordados os aspectos éticos e operacionais.

Para garantir o sigilo das informações coletadas e aumentar a qualidade do estudo, foram disponibilizados envelopes autocolantes onde foram acondicionados os questionários preenchidos, antes de serem depositados em urnas lacradas. Probabilidades menores que 0,05 foram consideradas estatisticamente significantes. Investigaram-se variáveis relacionadas ao risco da transmissão sexual do HIV, o uso de preservativos, bem como o uso de drogas lícitas e ilícitas, utilizando os seguintes indicadores: Uso de preservativo em todas as relações sexuais, nos últimos doze meses, independentemente da parceria sexual; Uso de preservativo na última relação sexual; Relato de ter experimentado algum tipo de droga, alguma vez na vida; Grau de escolaridade, segundo anos de estudos completados; Experiência de uso das drogas ilícitas e lícitas mais consumidas no Brasil e Região Metropolitana de residência.

Resultados

Entre os 16.644 jovens conscritos, na faixa etária entre 17 e 21 anos de idade, que participaram do estudo, no ano de 1991, constatou-se que 61,1% tinham 18 anos de idade, 95,8% eram solteiros e 80,7% encontram-se estudando. A partir da escolaridade informada, pôde-se observar que 22,6% tinham o primeiro grau incompleto; 55,6 % segundo grau incompleto e 21,8% tinham o segundo grau completo ou mais. As taxas de escolaridade mais elevadas foram encontradas na Região Metropolitana de Curitiba (35,1% com segundo grau completo ou mais) e a menor na Região Metropolitana de Belém (10,0% com segundo grau completo ou mais).

Encontravam-se desempregados 58,0 % dos conscritos estudados e 70,6% estavam sendo sustentados por família-

res. Verificou-se que 6,6% dos conscritos não sabiam o valor da renda mensal da família e, dentre os que conheciam a situação, 14,9% tinham famílias com uma renda mensal de até três salários mínimos e 13,9% com mais de dez salários mínimos.

Quanto à escolaridade da mãe, 6,8% são analfabetas e 29,8% possuem o segundo grau completo ou mais, variando de 47,2% na Região Metropolitana de Curitiba a 20,7% na Região Metropolitana de Belém.

Quanto aos indicadores relativos a relacionamentos sexuais, pôde-se perceber que 81% dos conscritos já tiveram relação sexual com ocorrência de penetração, independente do sexo do parceiro. A idade média, na primeira relação sexual, foi de 15 anos, sendo que a Região Metropolitana de Belém foi a que apresentou a menor idade média, 12 anos.

Dentre os conscritos das regiões metropolitanas estudadas que já tiveram relação sexual, a proporção dos que relataram o uso de preservativo na última relação foi de 63,6%, sendo que a frequência do uso do preservativo na última relação sexual foi menor na Região Metropolitana de Belém (47,8%) e a maior na Região Metropolitana de Porto Alegre (74,2%), diferença esta estatisticamente significativa ($p < 0,05$).

Quando foi analisado o uso do preservativo na última relação sexual, segundo escolaridade, observou-se que a taxa de uso foi de 58,3% para os que tinham o primeiro grau incompleto, 63,8% para os com segundo grau incompleto e 69,6% para aqueles com o segundo grau completo ou mais ($p < 0,05$).

A taxa do uso de preservativo em todas as relações sexuais, nos últimos doze meses, foi menor com os parceiros fixos (45,1%) e maior com os parceiros pagos (71,4%).

Os resultados referentes ao consumo de drogas ilícitas mostraram que 26,4% dos jovens estudados já experimentaram pelo menos um tipo de droga ilícita dentre as pesquisadas. Quando se avaliou o consumo por região metropolitana, observou-se que a maior taxa de uso ocorreu na Região Metropolitana de Curitiba (42,1%) e a menor em Salvador (14,5%).

Tabela 1. Distribuição do uso de drogas entre conscritos por regiões metropolitanas. Brasil 1999*.

Região Metropolitana	Álcool		Maconha		Crack		Cocaína cheirada		Cocaína injetada		Anfetaminas	
	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.
Belém	18.3	81.7	83.4	16.6	95.4	4.6	95.9	4.1	97.9	2.1	96.1	3.9
Recife\Fortaleza	23.4	76.6	83.7	16.3	97.0	3.0	94.4	5.6	98.0	2.0	91.9	8.1
Salvador	16.8	83.2	85.2	14.8	95.8	4.2	92.9	7.1	97.2	2.8	94.7	5.3
Belo Horizonte	21.6	78.4	79.2	20.8	96.2	3.8	92.4	7.6	98.8	1.2	97.6	2.4
Rio de Janeiro	27.8	72.2	79.8	20.2	97.0	3.0	92.1	7.9	97.5	2.5	96.4	3.6
São Paulo	24.9	75.1	72.9	27.1	94.7	5.3	89.5	10.5	98.2	1.8	96.1	3.9
Curitiba	13.3	86.7	62.2	37.8	93.6	6.4	85.9	14.1	97.6	2.4	91.4	8.6
Porto Alegre	17.3	82.7	73.4	26.6	98.5	1.5	93.1	6.9	99.4	0.6	98.5	1.5
Brasília	20.6	79.4	76.4	23.6	95.5	4.5	92.1	7.9	98.2	1.8	96.9	3.1
Total	20.4	79.6	77.1	22.9	95.9	4.1	91.9	8.1	98.1	1.9	95.6	4.4

Região Metropolitana	Comprimido Dormir		LSD/Ácido		Cola de Sapateiro		Lança Perfume		Ecstasy		Heroína	
	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.	Nunca	Exper.
Belém	96.3	3.7	97.6	2.38	90.4	9.6	92.9	7.1	98.5	1.5	98.4	1.6
Recife\Fortaleza	97.3	2.7	98.5	1.55	93.4	6.6	72.2	27.8	98.6	1.4	99.1	0.9
Salvador	96.6	3.4	97.4	2.55	95.1	4.9	86.0	14.0	98.5	1.5	98.9	1.1
Belo Horizonte	98.1	1.9	98.3	1.74	94.5	5.5	90.4	9.6	98.8	1.2	99.0	1.0
Rio de Janeiro	94.7	5.3	96.6	3.38	95.9	4.1	91.4	8.6	97.2	2.8	98.4	1.6
São Paulo	95.9	4.1	96.5	3.46	92.5	7.5	88.5	11.5	97.7	2.3	98.9	1.1
Curitiba	94.2	5.8	93.9	6.06	86.3	13.7	88.0	12.0	96.3	3.7	98.2	1.8
Porto Alegre	98.5	1.5	98.6	1.41	96.9	3.1	91.1	8.9	99.5	0.5	99.7	0.3
Brasília	97.4	2.6	97.5	2.47	94.3	5.7	85.1	14.9	99.0	1.0	99.3	0.7
Total	96.5	3.5	97.2	2.80	93.2	6.8	87.5	12.5	98.2	1.8	98.9	1.1

* Excluídos os questionários não preenchidos.

Quando se analisou a experiência com as diversas drogas ilícitas pesquisadas, a maior taxa de uso foi com a maconha (22,9%), variando de 37,8% na Região Metropolitana de Curitiba a 14,8% na Região Metropolitana de Salvador. A menor taxa de uso foi com a heroína (1,1%). As taxas de uso das diversas drogas pesquisadas encontram-se na Tabela 1.

Em relação ao consumo de álcool, 79,6% dos conscritos relataram que já experimentaram algum tipo de bebida alcóolica. Na análise desse dado por região metropolitana, essa taxa variou de 86,7% na Região Metropolitana de Curitiba a 72,2% na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Quando se fez a avaliação do uso de preservativo em todas as relações sexuais, nos últimos doze meses, observou-se que entre os que nunca usaram qualquer tipo de droga ilícita, dentre as pesquisadas, a taxa foi de 51,8%. Já entre os que utilizaram drogas, essa taxa caiu para 39,7% ($p < 0,001$). Em ambos os grupos, observou-se uma taxa menor entre aqueles com nível de escolaridade mais baixo: 31,1% naqueles que já utilizaram droga e que possuem o primeiro grau incompleto e 47,2% entre os que nunca utilizaram drogas e que têm o mesmo nível de escolaridade. Tabelas 2 e 3

O percentual relativo ao uso do preservativo em conscritos, com o 1º grau incompleto, que já experimentaram álcool, foi de 26,3%, e entre os usuários que possuem o 2º grau completo ou mais foi de 42,9 % ($p > 0,05$).

A análise do uso de preservativo em conscritos que já experimentaram algumas das diversas drogas ilícitas pesquisadas evidenciou que a menor taxa de uso ocorreu em usuários de “cola de sapateiro”, que possuem o primeiro grau incompleto (19,2%), seguida da taxa de usuários de crack com o segundo grau incompleto (22,3%). Quando esses dados foram comparados com os de não usuários, com a mesma escolaridade, as taxas nos usuários foram significativamente mais baixas ($p < 0,003$ e $p < 0,00007$, respectivamente).

As maiores taxas de uso foram encontradas em usuários de maconha com o segundo grau completo ou mais (39,9%) seguidas das taxas dos que usam lança perfume

Tabela 2. Distribuição percentual dos conscritos que nunca usaram drogas segundo escolaridade e uso do preservativo. Brasil 1999*

Escolaridade	Uso do preservativo		(% Uso)
	Usou todas	Não usou	
1º Grau incompleto	17.9	21.6	47.2
2º Grau Incompleto	57.3	58.1	51.5
2º Grau Completo	24.9	20.3	56.9
Total	100.0	100.0	51.8

*Excluídos os questionários não preenchidos.

Tabela 3. Distribuição percentual dos conscritos que já usaram drogas segundo escolaridade e uso do preservativo. Brasil 1999*

Escolaridade	Uso do preservativo		(% Uso)
	Usou todas	Não usou	
1º Grau incompleto	16.8	24.5	31.1
2º Grau Incompleto	53.0	51.8	40.3
2º Grau Completo	30.2	23.7	45.7
Total	100.0	100.0	39.7

*Excluídos os questionários não preenchidos.

(38,9%). Nesse caso, quando as taxas foram comparadas com as de não usuários, de mesma escolaridade, não houve diferença estatística significativa ($p > 0,05$). Das regiões estudadas, os conscritos que apresentaram os menores níveis socioeconômicos foram os das Regiões Metropolitanas de Belém, Recife/Fortaleza e Brasília. Quando se analisou o grau de escolaridade, pôde-se observar que os conscritos dessas regiões apresentaram os menores níveis de instrução. Estudos realizados com conscritos do Exército Brasileiro, em 1998, pela CN-DST e Aids confirmam essas diferenças.

O estudo constatou que 62,5% dos conscritos usaram preservativos em todas as relações sexuais, nos últimos doze meses. Quando verificado o uso do preservativo por

parceria, observou-se que o uso é maior quando o conscrito mantém relação sexual com parceria paga e menor quando mantém relação sexual com parceria fixa. Taxas semelhante foram encontradas em estudos com conscritos realizados no ano de 1998 (Szwarcwald et al., 1998).

Quando analisado o uso do preservativo por regiões metropolitanas, observou-se que o uso de preservativos é mais elevado entre os conscritos residentes nas Regiões Metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre e com a escolaridade mais elevada.

Na análise do uso de drogas ilícitas pelos conscritos, os resultados mostraram que pelo menos 26,4% já as experimentaram, sendo as taxas mais altas de uso encontradas nas Regiões Metropolitanas de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, onde também se concentravam os conscritos com o maior grau de escolaridade. Essas taxas foram semelhantes às encontradas no IV Levantamento sobre o Uso de Drogas entre Estudantes de 1º e 2º graus em 10 Capitais Brasileiras realizadas pelo CEBRID – 1997.

A Região Metropolitana de Curitiba foi onde todas as drogas investigadas apresentaram as maiores taxas de consumo entre os conscritos que experimentaram algum tipo de droga ilícita. Seguem-se as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. As regiões Metropolitanas de Belém, Recife/Fortaleza apresentaram as mais baixas taxas de uso. Carline et al já haviam relatado um aumento de uso de algumas drogas ilícitas nos municípios de Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre; enquanto as taxas de uso na Região Metropolitana de Fortaleza foram umas das mais baixas para todas as drogas.

Dentre as drogas lícitas, o álcool é amplamente utilizado pelos conscritos. As taxas encontradas mostraram que 79,6% dos mesmos já experimentaram algum tipo de bebida alcóolica. As taxas mais altas foram encontradas nos estratos das Regiões Metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre e a menor na Região Metropolitana de Rio de Janeiro.

Comparando-se o uso de drogas entre os conscritos que nunca usaram drogas com os que pelo menos já experimentaram algum tipo de droga ilícita com a frequência associada ao uso do preservativo, verificou-se que os conscritos, que nunca consumiram drogas, usaram o preservativo, com mais frequência, do que aqueles

que já experimentaram algum tipo de droga. Quando relacionado ainda com a escolaridade, observou-se que os conscritos que possuíam graus de escolaridade mais baixos usavam o preservativo com menor frequência nas relações sexuais, independentemente de experimentar drogas.

Quando relacionados com os conscritos que já experimentaram algum tipo de bebida alcoólica, esses dados são praticamente os mesmos.

Quando se analisou o uso do preservativo, segundo a escolaridade e o tipo de droga utilizada, as taxas de uso foram maiores nos conscritos que não utilizaram drogas, sendo maiores conforme os anos de escolaridade, embora para algumas drogas a diferença não tenha sido estatisticamente significativa.

Uma das limitações do presente estudo foi o tamanho da amostra utilizada. Quando controlado por escolaridade, experiência no uso de drogas e região metropolitana, os números foram insuficientes para uma análise estatística adequada.

Conclusões / Recomendações

1. Confirmou-se a hipótese de que jovens que, experimentaram algum tipo de droga, têm taxas de uso de preservativos menores do que aquelas encontradas entre os que nunca usaram drogas;
2. Ficou clara a necessidade de intervenções, visando aumentar as taxas de uso de preservativo principalmente entre jovens, menores de 15 anos de idade, com baixa escolaridade, e com especial atenção aos residentes nas Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza/Recife e Brasília;
3. Verificaram-se que as taxas de uso do preservativo crescem à medida que aumentam os níveis de escolaridade, tanto nos jovens que já experimentaram drogas, quanto naqueles que nunca usaram qualquer tipo de droga;
4. Como as taxas de uso de álcool foram as mais elevadas entre as drogas pesquisadas, com interferência negativa no uso do preservativo, ficou evidente a necessidade de programas específicos de prevenção

- ao uso/abuso de álcool para adolescentes do sexo masculino;
5. Atenção especial deve ser dada aos jovens residentes na Região Metropolitana de Curitiba visto que as taxas de uso de drogas foram as mais altas encontradas nesse estudo;
 6. Os resultados apontam ainda para a necessidade de desenvolvimento de estudos de caráter comportamental qualitativo para subsidiar intervenções mais específicas.

Bibliografia

- Szwarcwald, C. L.; Castilho E. A; Barbosa Jr.; Otero M. R. G.; Costa, E. A.M.M.; Maletta, B.V.; Oliveira, S. R.; Chequer, P. (2000). Comportamento de Risco dos Conscritos do Exército Brasileiro, 1998: Uma apreciação da infecção pelo HIV segundo diferenciais socioeconômico. *Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro.*
- Carline, E. A; Galduróz, J.C.; Noto, A. R.. (1997). IV levantamento sobre uso de drogas entre estudantes de 1º e 2º grau em 10 capitais brasileiras- Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID. São Paulo.